












sincclair



















ceník rezidenčních
klimatizací 2022








KLIMATIZACE	MODEL	Výkon Chlazení / Topení	Typ chladiwa	Akustický tlak (Vnitřní jednotka)	Rozměry (Vnitřní jednotka)	Akustický tlak (Venkovní jednotka)	Rozměry (Venkovní jednotka)	Kód elektroodpadu	Recyklační poplatek (Zahrnut v ceně)	PRODEJNÍ CENA CZK	
										dB (A)	Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)
DELENE JEDNOTKY											
SPECTRUM PLUS DC INVERTER SERIE – DVOUSTUPŇOVÝ KOMPRESOR, WIFI VE VÝBAVĚ, BÍLÉ PŘEVODĚNÍ											
	ASH-09BIS2W	2,7 / 3,5	R32	18-43	996×301×225 / 13,0	53	899×596×378 / 44,5	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	38 050	46 041
	ASH-13BIS2W	3,6 / 4,2	R32	21-46	996×301×225 / 13,5	54	899×596×378 / 45,5	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	40 380	48 860
	ASH-18BIS2W	5,3 / 5,6	R32	33-48	1101×327×249 / 16,5	56	1003×790×427 / 62,5	01.04.05 / 01.04.02	(27 / 86) 113,0	50 520	61 129
	ASH-24BIS2W	7,1 / 7,1	R32	35-50	1101×327×249 / 16,5	58	1003×790×427 / 65,0	01.04.05 / 01.04.02	(27 / 86) 113,0	53 030	64 166
TERREL SERIES SET INDOOR + OUTDOOR, WHITE PANEL – WIFI VE VÝBAVĚ											
	SIH-09BITW	2,7 / 3,0	R32	25-38	889 × 294 × 212 / 11	-	-	01.04.05	27,0	7 820	9 462
	SOH-09BIT	2,7 / 3,0	R32	-	-	50	732 × 555 × 330 / 23,5	01.04.01	57,0	13 180	15 948
	SIH-13BITW	3,5 / 3,8	R32	25-42	889 × 294 × 212 / 11	-	SET CENA	01.04.05	84,0	21 000	25 410
	SOH-13BIT	3,5 / 3,8	R32	-	-	52	732 × 555 × 330 / 24,5	01.04.01	27,0	8 030	9 716
	SIH-18BITW	5,2 / 5,3	R32	31-45	1013 × 307 × 221 / 13,5	-	-	01.04.05	84,0	22 290	26 971
	SOH-18BIT	5,2 / 5,3	R32	-	-	57	965 × 700 × 396 / 45	01.04.01	27,0	10 240	12 390
	SIH-24BITW	7,0 / 7,4	R32	33-48	1122 × 329 × 247 / 17,5	-	SET CENA	01.04.05	84,0	34 940	42 277
	SOH-24BIT	7,0 / 7,4	R32	-	-	57	965 × 700 × 396 / 53,5	01.04.01	27,0	12 990	15 718
TERREL COLOR SERIES SET INDOOR + OUTDOOR, x options: S = Silver, B = Black, C = Champagne – WIFI VE VÝBAVĚ											
	SIH-09BITx	2,7 / 3,0	R32	25-38	889 × 294 × 212 / 11	-	-	01.04.05	27,0	8 180	9 898
	SOH-09BIT	2,7 / 3,0	R32	-	-	50	732 × 555 × 330 / 23,5	01.04.01	57,0	13 180	15 948
	SIH-13BITx	3,5 / 3,8	R32	25-42	889 × 294 × 212 / 11	-	SET CENA	01.04.05	84,0	21 360	25 846
	SOH-13BIT	3,5 / 3,8	R32	-	-	52	732 × 555 × 330 / 24,5	01.04.01	27,0	8 470	10 249
	SIH-18BITx	5,2 / 5,3	R32	31-45	1013 × 307 × 221 / 13,5	-	SET CENA	01.04.05	84,0	22 730	27 503
	SOH-18BIT	5,2 / 5,3	R32	-	-	57	965 × 700 × 396 / 45	01.04.01	27,0	10 780	13 044
	SIH-24BITx	7,0 / 7,4	R32	33-48	1122 × 329 × 247 / 17,5	-	SET CENA	01.04.05	84,0	35 480	42 931
	SOH-24BIT	7,0 / 7,4	R32	-	-	57	965 × 700 × 396 / 53,5	01.04.01	27,0	13 570	16 420
							SET CENA	01.04.01	57,0	28 010	33 892
							SET CENA	01.04.01	84,0	41 580	50 312










KLIMATIZACE	MODEL	Výkon Chlazení / Topení	Typ chladiwa	Akustický tlak (Vnitřní jednotka)	Rozměry (Vnitřní jednotka)	Akustický tlak (Venkovní jednotka)	Rozměry (Venkovní jednotka)	Kód elektroodpadu	Recyklační poplatek (Zahrnut v ceně)	PRODEJNÍ CENA CZK	
										BEZ DPH	S DPH
KEYON SERIES SET INDOOR + OUTDOOR – WIFI VE VÝBAVĚ											
	SIH-09BIK	2,7 / 2,8	R32	23-40	770 x 251 x 190 / 8,5	-	-	01.04.05	27,0	6 350	7 684
	SOH-09BIK	2,7 / 2,8	R32	-	732 x 550 x 330 / 25,0	51	SET CENA	01.04.01	57,0	10 780	13 044
	SIH-12BIK	3,2 / 3,4	R32	23-41	849 x 289 x 215 / 10,5	-	SET CENA	01.04.05	84,0	17 130	20 727
	SOH-12BIK	3,2 / 3,4	R32	-	732 x 550 x 330 / 25,0	52	SET CENA	01.04.01	27,0	7 510	9 087
	SIH-18BIK	4,6 / 5,2	R32	31-44	972 x 300 x 225 / 13,5	-	SET CENA	01.04.05	57,0	11 210	13 584
	SOH-18BIK	4,6 / 5,2	R32	-	732 x 550 x 330 / 26,5	53	SET CENA	01.04.01	84,0	18 720	22 661
	SIH-24BIK	6,2 / 6,5	R32	35-47	1081 x 325 x 248 / 16,5	-	SET CENA	01.04.05	27,0	9 010	10 902
	SOH-24BIK	6,2 / 6,5	R32	-	873x555x376 / 36,5	58	SET CENA	01.04.01	57,0	16 720	20 231
									84,0	25 730	31 133
									57,0	10 580	12 802
									84,0	23 510	28 447
									84,0	34 090	41 249
RAY SERIES SET INDOOR + OUTDOOR											
	SIH-09BIR	2,7 / 2,8	R32	23-40	773 x 250 x 185 / 8,5	-	-	01.04.05	27,0	6 000	7 260
	SOH-09BIR	2,7 / 2,8	R32	-	732 x 550 x 330 / 25	51	SET CENA	01.04.01	57,0	10 130	12 257
	SIH-12BIR	3,2 / 3,4	R32	26-41	773 x 250 x 185 / 8,0	-	SET CENA	01.04.05	84,0	16 130	19 517
	SOH-12BIR	3,2 / 3,4	R32	-	732 x 550 x 330 / 25	51	SET CENA	01.04.01	27,0	6 300	7 623
	SIH-18BIR	4,6 / 5,2	R32	31-44	970x300x225 / 13,5	-	SET CENA	01.04.05	57,0	11 090	13 419
	SOH-18BIR	4,6 / 5,2	R32	-	732x555x330 / 26,5	55	SET CENA	01.04.01	84,0	17 390	21 042
	SIH-24BIR	6,2 / 6,5	R32	30-48	970x300x225 / 13,0	-	SET CENA	01.04.05	27,0	8 920	10 793
	SOH-24BIR	6,2 / 6,5	R32	-	873x555x376 / 36,5	57	SET CENA	01.04.01	57,0	15 580	18 852
									84,0	24 500	29 645
									27,0	10 360	12 536
									57,0	21 130	25 567
									84,0	31 490	38 103
SPECTRUM DC INVERTER SERIE – WIFI VE VÝBAVĚ, BÍLÉ PŘEVĚZENÍ											
	ASH-09BIS/W	2,7 / 3,0	R32	24-41	865x290x210 / 10,5	52	848x596x320 / 33,5	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	23 280	28 169
SPECTRUM DC INVERTER SERIE – WIFI VE VÝBAVĚ, ČERNÉ PŘEVĚZENÍ											
	ASH-09BIS/B	2,7 / 3,0	R32	24-41	865x290x210 / 10,5	52	848x596x320 / 33,5	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	23 280	28 169
	ASH-13BIS/B	3,5 / 3,8	R32	25-43	865x290x210 / 11,0	53	848x596x320 / 33,5	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	24 815	30 026
	ASH-24BIS/B	7,0 / 7,2	R32	36-49	1101x327x249 / 16,5	60	963x700x396 / 53,0	01.04.05 / 01.04.02	(27 / 86) 113,0	39 332	47 592
VISION DC INVERTER SERIE – WIFI VE VÝBAVĚ											
	ASH-24BIV	6,2 / 6,5	R32	34-48	1078x325x246 / 13,5	57	963x700x396 / 46,0	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	29 062	35 165

KLIMATIZACE	MODEL	Výkon Chlazení / Topení	Typ chladiwa	Akustický tlak (Vnitřní jednotka)	Rozměry (Vnitřní jednotka)	Akustický tlak (Venkovní jednotka)	Rozměry (Venkovní jednotka)	Kód elektroodpadu	Recyklační poplatek (Zahrnut v ceně)	PRODEJNÍ CENA CZK	
										dB (A)	Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)
PODOKENNÍ SERIE – WIFI VE VÝBAVĚ											
	ASP-09BI	2,7 / 2,9	R32	23-39	700x215x600 / 15,5	49	782x540x320 / 27,5	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	29 440	35 622
	ASP-12BI	3,5 / 3,8	R32	25-42	700x215x600 / 15,5	52	848x596x320 / 30,5	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	32 540	39 373
	ASP-18BI	5,2 / 5,2	R32	31-47	700x215x600 / 15,5	57	955x700x396 / 46	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	40 430	48 920
MULTI VARIABLE SERIE – VENKOVNÍ JEDNOTKY											
NOVINKA											
	MV-E14BI2	4,1 / 4,4	R32	-	-	52	822x352x550 / 30,0	01.04.01	57,0	25 120	30 395
	MV-E18BI2	5,3 / 5,6	R32	-	-	54	822x352x550 / 32,0	01.04.01	57,0	26 450	32 005
	MV-E21BI2	6,1 / 6,5	R32	-	-	58	964x402x660 / 47,5	01.04.02	86,0	32 650	39 507
	MV-E24BI2	7,1 / 8,6	R32	-	-	58	964x402x660 / 47,5	01.04.02	86,0	38 450	46 525
	MV-E28BI2	8,0 / 9,5	R32	-	-	58	964x402x660 / 51,0	01.04.02	86,0	42 020	50 844
	MV-E36BI	10,5 / 12,0	R32	-	-	60	1098x1106x440 / 90,0	01.04.02	86,0	57 810	69 950
	MV-E42BI	12,0 / 13,0	R32	-	-	60	1098x1106x440 / 90,0	01.04.02	86,0	65 050	78 711
WALL MOUNTED INDOOR TERREL WHITE – WIFI VE VÝBAVĚ											
	SIH-09BITW	2,7 / 3,0	R32	25-38	889 x 294 x 212 / 11	-	-	01.04.05	27,0	7 820	9 462
	SIH-13BITW	3,5 / 3,8	R32	25-42	889 x 294 x 212 / 11	-	-	01.04.05	27,0	8 030	9 716
	SIH-18BITW	5,2 / 5,3	R32	31-45	1013 x 307 x 221 / 13,5	-	-	01.04.05	27,0	10 240	12 390
	SIH-24BITW	7,0 / 7,4	R32	33-48	1122 x 329 x 247 / 17,5	-	-	01.04.05	27,0	12 990	15 718
WALL MOUNTED INDOOR TERREL COLOR x: B = Black, S = Silver, C = Champagne – WIFI VE VÝBAVĚ											
	SIH-09BITx	2,7 / 3,0	R32	25-38	889 x 294 x 212 / 11	-	-	01.04.05	27,0	8 180	9 898
	SIH-13BITx	3,5 / 3,8	R32	25-42	889 x 294 x 212 / 11	-	-	01.04.05	27,0	8 470	10 249
	SIH-18BITx	5,2 / 5,3	R32	31-45	1013 x 307 x 221 / 13,5	-	-	01.04.05	27,0	10 760	13 044
	SIH-24BITx	7,0 / 7,4	R32	33-48	1122 x 329 x 247 / 17,5	-	-	01.04.05	27,0	13 570	16 420
WALL MOUNTED INDOOR KEYON – WIFI VE VÝBAVĚ											
	SIH-07BIK	2,2 / 2,4	R32	22-39	696x251x190 / 7,5	-	-	01.04.05	27,0	5 700	6 897
	SIH-09BIK	2,7 / 2,8	R32	23-40	770x251x190 / 8,5	-	-	01.04.05	27,0	6 350	7 684
	SIH-12BIK	3,2 / 3,4	R32	23-41	849x289x215 / 10,5	-	-	01.04.05	27,0	7 510	9 087
	SIH-18BIK	4,6 / 5,2	R32	31-44	972x300x225 / 13,5	-	-	01.04.05	27,0	9 010	10 902
	SIH-24BIK	6,2 / 6,5	R32	35-47	1081 x 325 x 248 / 16,5	-	-	01.04.05	27,0	10 580	12 802
WALL MOUNTED INDOOR RAY											
	SIH-09BIR	2,7 / 2,8	R32	23-40	773 x 250 x 185 / 8,0	-	-	01.04.05	27,0	6 000	7 260
	SIH-12BIR	3,2 / 3,4	R32	26-41	773 x 250 x 185 / 8,0	-	-	01.04.05	27,0	6 300	7 623
	SIH-18BIR	4,6 / 5,2	R32	31-44	970x300x225 / 13,5	-	-	01.04.05	27,0	8 920	10 793
	SIH-24BIR	6,2 / 6,5	R32	30-48	970x300x225 / 13,0	-	-	01.04.05	27,0	10 360	12 536
MULTI VARIABLE DC INVERTER FOCUS SERIE – WIFI VE VÝBAVĚ											
	MV-H12BIF	3,5 / 3,6	R32	31-42	845x289x209 / 10,5	-	-	01.04.05	27,0	7 680	9 293
	MV-H24BIF	6,4 / 6,4	R32	39-49	1078x325x246 / 16,5	-	-	01.04.05	27,0	12 457	15 073

KLIMATIZACE	MODEL	Výkon Chlazení / Topení	Typ chladiva	Akustický tlak (Vnitřní jednotka)	Rozměry (Vnitřní jednotka) Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	Akustický tlak (Venkovní jednotka)	Rozměry (Venkovní jednotka) Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	Kód elektroodpadu Vnitřní / Venkovní jednotka	Recyklační poplatek (Zahrnut v ceně) Vn. / Ven. j. BEZ DPH	PRODEJNÍ CENA CZK	
										BEZ DPH	S DPH
MULTI VARIABLE DC INVERTER SPECTRUM SERIE – BÍLÉ PŘÍKROVÉ, WIFI VE VÝBAVĚ											
	MV-H13BIS/W	3,5 / 3,8	R32	25-43	865x290x210 / 11,0	-	-	01.04.05	27,0	8 679	10 502
	MV-H18BIS/W	5,3 / 5,6	R32	34-49	996x301x225 / 13,5	-	-	01.04.05	27,0	11 455	13 861
	MV-H24BIS/W	7,0 / 7,2	R32	36-49	1101x327x249 / 16,5	-	-	01.04.05	27,0	13 245	16 026
MULTI VARIABLE DC INVERTER SPECTRUM SERIE – ČERNÉ PŘÍKROVÉ, WIFI VE VÝBAVĚ											
	MV-H13BIS/B	3,5 / 3,8	R32	25-43	865x290x210 / 11,0	-	-	01.04.05	27,0	8 679	10 502
	MV-H18BIS/B	5,3 / 5,6	R32	34-49	996x301x225 / 13,5	-	-	01.04.05	27,0	11 455	13 861
	MV-H24BIS/B	7,0 / 7,2	R32	36-49	1101x327x249 / 16,5	-	-	01.04.05	27,0	13 245	16 026
MULTI VARIABLE KONZOLOVÉ JEDNOTKY											
	MV-P09BI	2,7 / 2,8	R32	23-40	700x600x215 / 15,5	-	-	01.04.05	27,0	11 450	13 855
	MV-P12BI	3,5 / 3,8	R32	25-42	700x600x215 / 15,5	-	-	01.04.05	27,0	11 940	14 447
	MV-P18BI	5,2 / 5,3	R32	31-47	700x600x215 / 15,5	-	-	01.04.05	27,0	12 300	14 883
MULTI VARIABLE SERIE – PODSTROPNĚ-PARAPETNÍ JEDNOTKY											
	MV-F09BI	2,6 / 2,7	R32	26-38	870x665x235 / 25,0	-	-	01.04.05	27,0	15 110	18 283
	MV-F12BI	3,5 / 4,0	R32	26-38	870x665x235 / 25,0	-	-	01.04.05	27,0	15 320	18 537
	MV-F18BI	4,5 / 5,0	R32	26-38	870x665x235 / 25,5	-	-	01.04.05	27,0	16 120	19 505
	MV-F24BI	7,1 / 8,0	R32	26-38	1200x665x235 / 33,0	-	-	01.04.05	27,0	20 200	24 442
MULTI VARIABLE SERIE – KAZETOVÉ JEDNOTKY											
	MV-C12BI2	3,5 / 4,0	R32	28-41	570x570x265 / 17	-	panel 620x47,5x620 / 3,0	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	15 850	19 179
	MV-C18BI2	5,0 / 5,5	R32	28-43	570x570x265 / 17	-	panel 620x47,5x620 / 3,0	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	16 200	19 602
	MV-C24BI	7,1 / 8,0	R32	36-47	840x240x840 / 26,0	-	panel 950x60x950 / 7,0	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	20 310	24 575
MULTI VARIABLE SERIE – KANÁLOVÉ JEDNOTKY											
	MV-D09BI	2,5 / 2,8	R32	31-47	700x200x615 / 21,0	-	-	01.04.05	27,0	11 050	13 371
	MV-D12BI	3,5 / 3,9	R32	32-49	700x200x615 / 22,0	-	-	01.04.05	27,0	11 450	13 855
	MV-D18BI	5,0 / 5,5	R32	33-51	900x200x615 / 26,0	-	-	01.04.05	27,0	13 240	16 020
	MV-D24BI	7,1 / 8,0	R32	34-52	1100x200x615 / 30,0	-	-	01.04.05	27,0	15 440	18 682
HIGH POWER MULTI SYSTEM DC INVERTER SERIE – VENKOVNÍ JEDNOTKY											
	MS-E56AIN	16,0 / 18,0	R410A	-	-	58	900x1345x340 / 116,0	01.04.03	160,0	101 424	122 723
	DB2-19SB	Distribuční box pro 2 vnitřní jednotky		-	-	-	600x313x182 / 5,5	04.18.10	12,9	6 313	7 639
	DB3-19SB	Distribuční box pro 3 vnitřní jednotky		-	-	-	600x313x182 / 6,0	04.18.10	12,9	7 395	8 948
	DB5-16AF	Distribuční box pro 5 vnitřních jednotek		-	-	-	617x410x193 / 9,0	04.18.10	12,9	10 742	12 998
	MS-01B1	Rozbočovač		-	-	-	-	-	-	782	946
MULTI SYSTEM DC INVERTER CEASAR SERIE											
	MS-H18AICN PT	5,3 / 5,8	R410A	35-48	940x298x200 / 12,0	-	-	01.04.05	27,0	6 137	7 426
MULTI SYSTEM DC INVERTER ZOOM SERIE – WIFI VE VÝBAVĚ											
	MS-H24AIZ	6,7 / 7,3	R410A	39-48	1078x325x246 / 17,0	-	-	01.04.05	27,0	9 514	11 512

KLIMATIZACE	MODEL	Výkon Chlazení / Topení kW	Typ chladiwa	Akustický tlak (Vnitřní jednotka)	Rozměry (Vnitřní jednotka) Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	Akustický tlak (Venkovní jednotka) dB (A)	Rozměry (Venkovní jednotka) Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	Kód elektroodpadu Vnitřní / Venkovní jednotka	Recyklační poplatek (Zahrnut v ceně) Vn. / Ven. j. BEZ DPH	PROJEKČNÍ CENA CZK	
										BEZ DPH	S DPH
MULTI COMBI DC INVERTER SERIE – PODSTROPNĚ-PARAPETNÍ JEDNOTKY											
	MC-F09AI	2,5 / 2,8	R410A	36-40	1220x700x225 / 40,0	-	-	01.04.06	57,0	10 325	12 493
	MC-F12AI	3,5 / 3,9	R410A	36-40	1220x700x225 / 40,0	-	-	01.04.06	57,0	10 774	13 037
	MC-F24AI	7,1 / 8,0	R410A	40-48	1220x700x225 / 45,0	-	-	01.04.06	57,0	14 870	17 993
MULTI COMBI DC INVERTER SERIE – KANALOVÉ JEDNOTKY											
	MC-D18AI	5,0 / 5,5	R410A	33-41	900x200x615 / 27,0	-	-	01.04.05	27,0	10 537	12 750
	MC-D24AI	7,1 / 8,0	R410A	34-42	1100x200x615 / 31,0	-	-	01.04.05	27,0	13 769	16 660
MULTI COMBI DC INVERTER SERIE – KAZETOVÉ JEDNOTKY											
	MC-C24AI	7,1 / 8,0	R410A	35-39	840x240x840 / 30,0	-	panel 950x60x950 / 6,5	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	15 357	18 582
UNI SPLIT VENKOVNÍ JEDNOTKY ASGE-XXBI											
KONDEZAČNÍ JEDNOTKY											
	ASGE-12BI	3,5 / 4,0	R32	-	-	50	818x596x378 / 37,0	01.04.01	57,0	23 690	28 665
	ASGE-18BI	5,0 / 5,5	R32	-	-	50	818x596x378 / 39,0	01.04.01	57,0	24 940	30 177
	ASGE-24BI	7,0 / 8,0	R32	-	-	52	892x698x396 / 53,0	01.04.02	86,0	32 510	39 337
	ASGE-30BI	8,5 / 8,8	R32	-	-	53	920x790x427 / 60,0	01.04.02	86,0	39 560	47 868
	ASGE-36BI	10,0 / 12,0	R32	-	-	55	940x820x530 / 83,0	01.04.02	86,0	54 470	65 909
	ASGE-36BI-3	10,0 / 12,0	R32	-	-	55	940x820x530 / 89,0	01.04.02	86,0	60 340	73 011
	ASGE-42BI-3	12,1 / 13,5	R32	-	-	56	940x820x530 / 95,0	01.04.02	86,0	63 910	77 331
	ASGE-48BI-3	13,4 / 15,5	R32	-	-	57	940x820x530 / 99,0	01.04.02	86,0	70 080	84 797
	ASGE-60BI-3	16,0 / 17,0	R32	-	-	57	900x1345x412 / 112,0	01.04.03	160,0	76 860	93 001
UNI SPLIT SERIE – KAZETOVÉ JEDNOTKY (NUTNO KOMBINOVAT S KONDEZAČNÍMI JEDNOTKAMI ASGE-XXBI)											
KAZETOVÉ JEDNOTKY											
	ASC-12BI	3,5 / 4,0	R32	33-39	570x265x570 / 17,0	-	panel 620x47,5x620 / 3,0	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	16 770	20 292
	ASC-18BI	5,0 / 5,5	R32	33-44	570x265x570 / 17,0	-	panel 620x47,5x620 / 3,0	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	16 920	20 473
	ASC-24BI	7,0 / 8,0	R32	39-43	840x240x840 / 29,0	-	panel 950x52x950 / 6,0	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	23 620	28 580
	ASC-30BI	8,5 / 8,8	R32	41-49	840x240x840 / 29,0	-	panel 950x52x950 / 6,0	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	24 260	29 355
	ASC-36BI	10,0 / 12,0	R32	42-50	840x240x840 / 31,0	-	panel 950x52x950 / 6,0	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	26 200	31 702
	ASC-42BI	12,1 / 13,5	R32	42-51	840x290x840 / 33,0	-	panel 950x52x950 / 6,0	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	28 200	34 122
	ASC-48BI	13,4 / 15,5	R32	45-52	840x290x840 / 36,0	-	panel 950x52x950 / 6,0	01.04.06 / 04.18.08	(57 / 12,9) 69,9	30 550	36 966
	ASC-60BI	16,0 / 17,0	R32	48-54	840x290x840 / 36,0	-	panel 950x52x950 / 6,0	01.04.06 / 04.18.08	(57 / 12,9) 69,9	32 750	39 628

KLIMATIZACE	MODEL	Výkon Chlazení / Topení	Typ chladiwa	Akustický tlak (Vnitřní jednotka)	Rozměry (Vnitřní jednotka)	Akustický tlak (Venkovní jednotka)	Rozměry (Venkovní jednotka)	Kód elektroodpadu	Recyklační poplatek (Zahrnut v ceně)	PRODEJNÍ CENA CZK	
										dB (A)	Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)
UNI SPLIT SERIE – PODSTROPNĚ PARAPETNÍ JEDNOTKY (NUTNO KOMBINOVAT S KONDENZAČNÍMI JEDNOTKAMI ASGE-XXBI)											
	ASF-12BI	3,5 / 4,0	R32	28-39	870×665×235 / 25,0	-	-	01.04.05	27,0	15 000	18 150
	ASF-18BI	5,0 / 5,5	R32	36-44	870×665×235 / 26,0	-	-	01.04.05	27,0	15 500	18 755
	ASF-24BI	7,0 / 8,0	R32	38-45	1200×665×235 / 31,0	-	-	01.04.05	27,0	19 810	23 970
	ASF-30BI	8,5 / 8,8	R32	43-49	1200×665×235 / 31,0	-	-	01.04.05	27,0	20 170	24 406
	ASF-36BI	10,0 / 12,0	R32	43-49	1200×665×235 / 32,0	-	-	01.04.05	27,0	20 880	25 265
	ASF-42BI	12,1 / 13,5	R32	42-49	1570×665×235 / 40,0	-	-	01.04.06	57,0	26 670	32 271
	ASF-48BI	13,4 / 15,5	R32	44-52	1570×665×235 / 42,0	-	-	01.04.06	57,0	28 920	34 993
	ASF-60BI	16,0 / 17,0	R32	45-54	1570×665×235 / 42,0	-	-	01.04.06	57,0	30 450	36 845
KANALOVÉ JEDNOTKY											
UNI SPLIT SERIE – KANALOVÉ JEDNOTKY (NUTNO KOMBINOVAT S KONDENZAČNÍMI JEDNOTKAMI ASGE-XXBI)											
	ASD-12BI	3,5 / 4,0	R32	34-41	700×200×450 / 20,0	-	-	01.04.05	27,0	14 020	16 964
	ASD-18BI	5,0 / 5,5	R32	36-43	1000×200×450 / 26,0	-	-	01.04.05	27,0	15 930	19 275
	ASD-24BI	7,0 / 8,0	R32	36-40	1300×220×450 / 31,0	-	-	01.04.05	27,0	18 630	22 542
	ASD-30BI	8,5 / 8,8	R32	35-42	1300×220×450 / 31,0	-	-	01.04.05	27,0	19 420	23 498
	ASD-36BI	10,0 / 12,0	R32	40-46	1000×300×700 / 41,0	-	-	01.04.06	57,0	21 960	26 572
	ASD-42BI	12,1 / 13,5	R32	37-42	1400×300×700 / 50,0	-	-	01.04.06	57,0	25 440	30 782
	ASD-48BI	13,4 / 15,5	R32	38-43	1400×300×700 / 50,0	-	-	01.04.06	57,0	28 490	34 473
	ASD-60BI	16,0 / 17,0	R32	38-44	1400×300×700 / 57,0	-	-	01.04.06	57,0	33 680	40 753
NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY											
UNI SPLIT SERIE – NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY (NUTNO KOMBINOVAT S KONDENZAČNÍMI JEDNOTKAMI ASGE-XXBI)											
	ASH-24BIH	7,0 / 8,0	R32	40-45	1078 × 325 × 246 / 15,0	-	-	01.04.05	27,0	11 860	14 351
	ASH-36BIH	10,0 / 12,0	R32	43-52	1360 × 326 × 263 / 18,0	-	-	01.04.05	27,0	15 160	18 344
HIGH STATIC PRESSURE – KANALOVÁ DĚLENÁ KLIMATIZACE – SET											
	ASDH-96AI	28,0/31,5	R410A	49-52	1470×512×775 / 83,0	59	1120×1566×528 / 148,0	01.04.06 / 01.04.03	(57 / 160) 217,0	184 720	223 511
	AST-24BI	7,2 / 7,9	R32	45	1985×620×425 / 50,0	61	1026×455×735 / 58	01.04.06 / 01.04.02	(57 / 86) 143,0	54 200	65 582
OKENNÍ KLIMATIZACE											
	ASW-09BI	2,7 / *	R32	46-50	560×375×710 / 43,0	52-56	-	01.04.06	57,0	16 030	19 396
	ASW-12BI	3,7 / *	R32	46-50	660×428×700 / 50,0	54-58	-	01.04.06	57,0	18 380	22 240

KLIMATIZACE	MODEL	Výkon Chlazení / Topení	Typ chladiwa	Akustický tlak (Vnitřní jednotka)	Rozměry (Vnitřní jednotka)	Akustický tlak (Venkovní jednotka)	Rozměry (Venkovní jednotka)	Kód elektroodpadu	Recyklační poplatek (Zahrnut v ceně)	PRODEJNÍ CENA CZK	
										BEZ DPH	S DPH
MONOBLOCK SERIE											
	ASM-12PI	3,5 / 2,9	R290	39-47	1000x585x205/43,5	-	-	01.04.06	57,0	39 930	48 315
STŘEŠNÍ KLIMATIZACE PRO KARAVANY A OBYTNÉ VOZY											
	ASV-25AS	2,5 / 2,2	R410A	35-54	610x485x49 / 2,7	55-65	1018x650x259 / 42,5	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	34 420	41 648
	ASV-35AS	3,5 / 3,2	R410A	36-55	610x485x49 / 2,7	55-65	1018x650x259 / 42,5	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	39 930	48 315
	ASV-25BS	2,6 / 2,4	R32	43-54	610x485x49 / 2,7	53	1077x720x283 / 35	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	35 720	43 221
	ASV-35BS	3,6 / 3,4	R32	43-54	610x485x49 / 2,7	54	1077x720x283 / 35	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	40 530	49 041
LODNI KLIMATIZACE											
	ASB-05A	1,1 / 1,4	R410A	58	285x408x295 / 25,5	-	-	01.04.05	27,0	34 990	42 338
	ASB-09A	2,1 / 2,2	R410A	58	380x408x310 / 28,0	-	-	01.04.05	27,0	38 720	46 851
	ASB-12A	3,1 / 3,2	R410A	58	380x420x330 / 33,0	-	-	01.04.05	27,0	39 660	47 989
	ASB-16A	3,2 / 4,0	R410A	62	450x465x330 / 37,5	-	-	01.04.06	57,0	42 750	51 728
	ASB-24A	6,4 / 6,65	R410A	60	595x529x386 / 60,5	-	-	01.04.06	57,0	71 850	86 939
MOBILNÍ KLIMATIZACE											
	AMC-11P	3,0 / 3,0	R290	52-62	300x778x505 / 28,5	-	-	01.04.05	27,0	11 975	14 490
	AMC-14P	4,0 / 4,0	R290	54-63	300x778x505 / 30,6	-	-	01.04.05	27,0	13 215	15 990
ODVLHČOVAČ	MODEL	Výkon odvlhčení	Typ chladiwa	Hlučnost jednotky	Rozměry (Vnitřní jednotka)	Napětí / Frekvence	Rozměry (Venkovní jednotka)	Kód elektroodpadu	Recyklační poplatek (Zahrnut v ceně)	PRODEJNÍ CENA CZK	
		l / den	-	dB (A)	Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	V / Hz	Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	Vnitřní / Venkovní jednotka	Vn. / Ven. j. BEZ DPH	BEZ DPH	S DPH
MOBILNÍ ODVLHČOVAČE VZDUCHU											
	CFO-16P	16,0	R290	41-43	305x490x192 / 11,0	220-240/50	-	01.05.02	57,0	5 364	6 490
	CFO-20P	20,0	R290	41-47	340x580x230 / 15,5	220-240/50	-	01.05.02	57,0	7 182	8 690
	CFO-40P	40,0	R290	42-48	396x625x286 / 22,5	220-240/50	-	01.05.02	57,0	8 669	10 490
ČISTIČKY VZDUCHU											
	SP-45AN	Vícenásobná filtrace vzduchu, HEPA filtr třídy 13, generátor záporných iontů, automatická detekce kvality vzduchu, tichý/automatický/turbo režim, časovač 1/2/4/8 hod., určeno pro plochu 10-45m ²									
	SP-75UV	Vícenásobná filtrace a čištění vzduchu, UV technologie pro dezinfekci, HEPA filtr třídy 13, aktivní uhlíkový filtr, rychlost čištění vzduchu 600 m ³ za hodinu, generátor záporných iontů, automatická detekce a indikace kvality vzduchu, tři rychlosti ventilátoru, turbo/smart/sleep režim, určeno pro plochu 10-75m ²									

KLIMATIZACE	MODEL	Výkon Chlazení / Topení	Typ chladiwa	Akustický tlak (Vnitřní jednotka)	Rozměry (Vnitřní jednotka)	Akustický tlak (Venkovní jednotka)	Rozměry (Venkovní jednotka)	Kód elektroodpadu	Recyklační poplatek (Zahrnut v ceně)	PRODEJNÍ CENA CZK	
										dB (A)	Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)
PRÍSLUŠENSTVÍ											
SCMI-03S		Řídicí modul pro sřídání provozu 2 jednotek a hřídání teploty, pro nástěnné splitové jednotky R32, MULTI VARIABLE a UNI SPLIT série						05.29.01	1,5	10 990	13 298
SCMI-01.4		Řídicí modul pro přímé vypary, kondenzační jednotky R32 ASGE-xx BI, ASGE-xx-3BI						05.29.01	1,5	10 270	12 427
SWM-02		Wifi modul pro nástěnné jednotky R32 a CONSOLE série R4T0A						05.29.01	1,5	710	859
SWM-03		Wifi modul pro vnitřní jednotky ze série UNI SPLIT						05.29.01	1,5	1 030	1 246
SWM-04		Wifi modul pro nástěnné jednotky R32 a CONSOLE série R32						05.29.01	1,5	460	557
SWC-02		Nástěnný ovladač pro nástěnné (SIH + SOH), konzolové a multi variabilní klimatizace						05.29.01	1,5	2 310	2 795
SWC-03		Nástěnný ovladač s týdenním časovačem pro sérii UNI SPLIT						05.29.01	1,5	1 940	2 347
SWC-04		Nástěnný ovladač s WIFI split, multi-split série, vyžaduje kabel + SC-H01 nebo SC-CDF						05.29.01	1,5	1 190	1 440
SWC-03U		Nástěnný ovladač s týdenním časovačem pro sérii UNI SPLIT – upgrade						05.29.01	1,5	2 000	2 420
XK19		Nástěnný ovladač pro nástěnné (SIH + SOH), konzolové a multi variabilní klimatizace						05.29.01	1,5	860	1 041
SAI-01		Diagnostické zařízení pro splitové nástěnné a konzolové dělené klimatizace						05.29.01	1,5	7 530	9 111
SC-CDF		Kabel pro propojení kanálových, kazetových nebo podstropně parapetních jednotek ze série MULTI VARIABLE s nástěnnými ovladači XK19 nebo SWC-02						-	-	330	399
SC-H01		Kabel pro propojení R32 nástěnných jednotek nebo MULTI VARIABLE nástěnných nebo konzolových jednotek nebo split konzolových jednotek s nástěnnými ovladači XK19 nebo SWC-02						-	-	330	399
SCC-16		Centrální ovladač až pro 16 vnitřních jednotek						05.29.01	1,5	1 890	2 287
SCC-16K		Kabel k SCC-16, objednat na počet propojených jednotek +1 ks						-	-	50	61
SCC-36		Centrální ovladač až pro 36 vnitřních jednotek						05.29.01	1,5	11 400	13 794
SCC-36K		Kabel pro SCC-36. Potřebné při připojení k MULTI VARIABLE, R32 nástěnným nebo split konzolovým jednotkám. Objednávejte v množství 2N-1 (kde N je počet vnitřních jednotek)						-	-	50	61
SDG-01		Spínací modul pro sérii UNI SPLIT. Umožňuje zapnutí a vypnutí jednotky, vynucené vypnutí jednotky a externí přepnutí mezi režimy chlazení a topení. Mezi výstupními signály najdete informaci o chodu jednotky, poruchový stav, režim a další.						05.29.02	5,1	1 170	1 416
SDT-ASH		Diagnostické zařízení pro nástěnné dělené klimatizace						05.29.01	1,5	3 880	4 695
SDT-IMV		Diagnostické zařízení pro Multi Splitové klimatizace						05.29.01	1,5	6 060	7 333
SBG-01		Bacnet brána pro připojení residenčních klimatizací SINCLAIR k systému nadřazeného řízení pomocí BACNET protokolu. Brána umožňuje zapojení až 255 vnitřních jednotek						05.29.02	5,1	11 410	13 806
SMG-01		MODBUS rozhraní pro vnitřní jednotky UNI SPLIT sérii (řídící software není součástí balení) dále musí být použit pro všechny vnitřní jednotky UNI SPLIT série při připojení k centrálnímu ovladači SCC-36						05.29.01	1,5	320	387
SMR-03V		Konektor ke dveřnímu kontaktu						05.29.01	1,5	30	36
FMD-01		Řízení otaček ventilátoru pro vnitřní jednotky UNI SPLIT série – v kombinaci s SCMI-01.4 kromě jednotek ASH-24BIH, ASH-36BIH, ASD-48BI a ASD-60BI.						05.29.01	1,5	1 110	1 343
FMD-01T		Řízení otaček ventilátoru pro vnitřní jednotky UNI SPLIT série s trimrem – v kombinaci s SCMI-01.4 kromě jednotek ASH-24BIH, ASH-36BIH, ASD-48BI a ASD-60BI.						05.29.01	1,5	1 150	1 392
G2S		GSM infra ovladači						05.29.01	1,5	4 610	5 578
G2S-T		GSM modul, hřídání překročení až 2 limitních teplot						05.29.01	1,5	5 220	6 316

KLIMATIZACE	MODEL	Výkon Chlazení / Topení	Typ chladiva	Akustický tlak (Vnitřní jednotka)	Rozměry (Vnitřní jednotka)	Akustický tlak (Venkovní jednotka)	Rozměry (Venkovní jednotka)	Kód elektroodpadu	Recyklační poplatek (Zahrnut v ceně)	PROJEVNÍ CENA CZK	
										dB (A)	Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)
	K-1	Konzola uni-sada pro klimatizace 900x500mm/ max. 90kg, antivibrační set, pozink + lak									
	K-2	Konzola uni-sada pro klimatizace, rozměry ramena 400x650x55 mm, nosnost max 2x 70kg, pozink + lak									
	AK-15A	Sada pro použití mobilní klimatizace AMC-11AN*, AMC-14AN* mimo chlazené / vytápěné prostory									
	AK-15P	Sada pro použití mobilní klimatizace AMC-11P, AMC-14P mimo chlazené / vytápěné prostory									
	AMC-WK	Nástěnný set pro ukotvení hadice odvodu horkého vzduchu před otvorem ve stěně. K použití pro mobilní klimatizace AMC-11P, AMC-14P, AMC-11AN*, AMC-14AN* a AMC-15A.									
	WK-400A	Okenní set WK-400A je určen pro všechny lokální klimatizátory SINCLAIR, pro instalace do pootevřeného okna, zabráňuje vstupu horkého vzduchu zpět do místnosti, fixuje hadici pro odvod horkého vzduchu, celková délka 400mm, pás suchého zipu k přichycení									
	ASV-PA	Plastový adaptér pro střešní klimatizace. Instaluje se mezi vnější část střechy a venkovní jednotku klimatizace. Vyplňuje rozdíly mezi stávajícím otvorem 400 x 400 mm ve střeše (po střešním okně) a doporučeným otvorem pro montáž 356 x 356 mm.									
	SAF-OPWA4	Aktivní uhlíkový filtr pro všechny nástěnné a konzolové jednotky, kromě modelů ASH-09/12AIE2, KITE série									
	SAF-OPWB4	Biologický filtr pro všechny nástěnné a konzolové jednotky, kromě modelů ASH-09/12AIE2, KITE série									
	SAF-OPWC4	Katechinový filtr pro všechny nástěnné a konzolové jednotky, kromě modelů ASH-09/12AIE2, KITE série									
	SAF-OPWK4	Katalytický filtr pro všechny nástěnné a konzolové jednotky, kromě modelů ASH-09/12AIE2, KITE série									
	SAF-OPWM4	Filtr proti roztokům pro všechny nástěnné a konzolové jednotky, kromě modelů ASH-09/12AIE2, KITE série									
	SAF-OPWP4	Fotokatalytický filtr pro všechny nástěnné a konzolové jednotky, kromě modelů ASH-09/12AIE2, KITE série									
	SAF-OPWS4	Filtr s ionty stříbra určen pro všechny nástěnné a konz. jednotky, kromě modelů ASH-09/12AIE2, KITE série									
	SPF-300	Filtr k čištění vzduchu SP-300A									
	SPDF-240	Sada prachových filtrů (plastový, LTC katalytický, HEPA / HIMOP, elektrostátický, uhlíkový) k čištění vzduchu SP-240A									
	SPWF-240	Sada filtrů pro zvlhčování (vanička, vodní filtr, desinfekce) k čištění vzduchu SP-240A									
	SPF-75	Filtr pro čištění vzduchu SP-75UV (prachový, HEPA 13, uhlíkový filtr)									
	SPF-45N	Sada filtrů pro čištění vzduchu SP-45A/SP-45AN (prachový, HEPA 13, uhlíkový filtr)									

Uvedené ceny platí pro odběr zboží u dodavatele a budou aktualizovány dle vývoje kurzu USD/CZK

Do uvedených cen je započítán recyklační příspěvek, kterým se rozumí náklady na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadního elektrozařízení podle § 73 odst. 1 zákona č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností.

Na takto označené výrobky se nevztahují žádná ujednání o slevách

Ohledně dostupnosti se prosím obraťte na vašeho obchodního zástupce.



Změna cen vyhrazena.