

ceník tepelných
čerpadel 2022

TEPELNÉ ČERPADLO	MODEL	Výkon Chlazení / Topení	Typ chladiva	Akustický tlak (Vnitřní jednotka)	Rozměry (Vnitřní jednotka)	Akustický tlak (Venkovní jednotka)	Rozměry (Venkovní jednotka)	Kód elektroodpadu	Recyklační poplatek (Zahrnut v ceně)	PRODEJNÍ CENA CZK	
		kW	-	dB (A)	Š × V × H (mm) / Hmotnost (kg)	dB (A)	Š × V × H (mm) / Hmotnost (kg)	Vnitřní / Venkovní jednotka	Vn. / Ven. j. BEZ DPH	BEZ DPH	S DPH
TEPELNÁ ČERPADLA S-THERM VZDUCH VODA											
S-THERM 4. generace SPLIT – Vnitřní jednotka HYDROBOX											
	GSH-40IRB	3.8 / 4.0	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	01.06.01	57,0	72 880	88 185
	GSH-40ERB	3.8 / 4.0	R32	-	-	52	975 x 702 x 396 / 55	01.06.01	86,0	38 180	46 198
							SET CENA		143,0	111 060	134 383
	GSH-60IRB	5.8 / 6.0	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	01.06.01	57,0	73 820	89 322
	GSH-60ERB	5.8 / 6.0	R32	-	-	52	975 x 702 x 396 / 55	01.06.01	86,0	38 450	46 525
							SET CENA		143,0	112 270	135 847
	GSH-80IRB	7.0 / 8.0	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	01.06.01	57,0	74 760	90 460
	GSH-80ERB	7.0 / 8.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 82	01.06.01	86,0	53 990	65 328
							SET CENA		143,0	128 750	155 788
	GSH-100IRB	8.5 / 9.5	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	01.06.01	57,0	74 980	90 726
	GSH-100ERB	8.5 / 9.5	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 82	01.06.01	86,0	56 480	68 341
							SET CENA		143,0	131 460	159 067
	GSH-80IRB-3	8.5 / 8.0	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	01.06.01	57,0	75 070	90 835
	GSH-80ERB-3	7.0 / 8.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 88	01.06.01	86,0	65 510	79 267
							SET CENA		143,0	140 580	170 102
	GSH-100IRB-3	10.0 / 10.0	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	01.06.01	57,0	75 210	91 004
	GSH-100ERB-3	10.0 / 10.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 88	01.06.01	86,0	69 220	83 756
							SET CENA		143,0	144 430	174 760
	GSH-120IRB-3	11.0 / 12.0	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	01.06.01	57,0	81 740	98 905
	GSH-120ERB-3	11.0 / 12.0	R32	-	-	60	940 x 820 x 460 / 110	01.06.01	86,0	76 520	92 589
							SET CENA		143,0	158 260	191 494
	GSH-140IRB-3	12.6 / 14.0	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	01.06.01	57,0	82 460	99 777
	GSH-140ERB-3	12.6 / 14.0	R32	-	-	61	940 x 820 x 460 / 110	01.06.01	86,0	77 660	93 969
						1 / 6					



CENÍK TEPELNÝCH ČERPADEL PRO ČR

Platnost od: 03.02.2022

TEPELNÉ ČERPADLO	MODEL	Výkon Chlazení / Topení kW	Typ chladiwa	Akustický tlak (Vnitřní jednotka)	Rozměry (Vnitřní jednotka)	Akustický tlak (Venkovní jednotka)	Rozměry (Venkovní jednotka)	Kód elektroodpadu	Recyklační poplatek (Zahrnut v ceně) Vn. / Ven. j.	PRODEJNÍ CENA CZK	
										BEZ DPH	S DPH
			-	dB (A)	Š x V x H (mm) / / Hmotnost (kg)	dB (A)	Š x V x H (mm) / / Hmotnost (kg)	Vnitřní / Venkovní jednotka	BEZ DPH	160 120	193 746
SET CENA										143,0	

TEPELNÉ ČERPADLO	MODEL	Výkon Chlazení / Topení		Typ chladiva	Akustický tlak (Vnitřní jednotka)	Rozměry (Vnitřní jednotka)	Akustický tlak (Venkovní jednotka)	Rozměry (Venkovní jednotka)	Kód elektroodpadu	Recyklační poplatek (Zahrnut v ceně)	PRODEJNÍ CENA CZK	
		kW	-								dB (A)	$\dot{S} \times V \times H$ (mm) / / Hmotnost (kg)
 	GSH-160IRB-3	13.0 / 15.5	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	01.06.01	57,0	83 840	101 446	
	GSH-160ERB-3	13.0 / 15.5	R32	-	-	61	940 x 820 x 460 / 110	01.06.01	86,0	79 280	95 929	
S-THERM 4. generace SPLIT – Vnitřní jednotka ALL-IN-ONE s integrovaným zásobníkem TUV 185 litrů												
 	GSH-60TRB	5.8 / 6.0	R32	29	600 x 1756 x 600 / 210	-	-	01.06.03	300,0	142 930	172 945	
	GSH-60ERB	5.8 / 6.0	R32	-	-	52	975 x 702 x 396 / 55	01.06.01	86,0	38 450	46 525	
SET CENA												
 	GSH-80TRB	7.0 / 8.0	R32	29	600 x 1756 x 600 / 210	-	-	01.06.03	300,0	144 680	175 063	
	GSH-80ERB	7.0 / 8.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 82	01.06.01	86,0	53 990	65 328	
SET CENA												
 	GSH-100TRB	8.5 / 9.5	R32	29	600 x 1756 x 600 / 210	-	-	01.06.03	300,0	145 350	175 874	
	GSH-100ERB	8.5 / 9.5	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 82	01.06.01	86,0	56 480	68 341	
SET CENA												
 	GSH-40TRB2	3.9 / 4.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	01.06.03	300,0	147 240	178 160	
	GSH-40ERB2	3.9 / 4.0	R32	-	-	55	975 x 702 x 396 / 55	01.06.01	86,0	41 200	49 852	
SET CENA												
 	GSH-60TRB2	5.8 / 6.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	01.06.03	300,0	147 780	178 814	
	GSH-60ERB2	5.8 / 6.0	R32	-	-	55	975 x 702 x 396 / 55	01.06.01	86,0	41 740	50 505	
SET CENA												
 	GSH-80TRB2	7.7 / 8.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	01.06.03	300,0	149 530	180 931	
	GSH-80ERB2	7.7 / 8.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 55	01.06.01	86,0	55 820	67 542	
SET CENA												
 	GSH-100TRB2	9.35 / 10.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	01.06.03	300,0	150 210	181 754	
	GSH-100ERB2	9.35 / 10.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 55	01.06.01	86,0	56 500	68 365	
SET CENA												
3 / 6												

TEPELNÉ ČERPADLO	MODEL	Výkon Chlazení / Topení	Typ chladiwa	Akustický tlak (Vnitřní jednotka)	Rozměry (Vnitřní jednotka) S × V × H (mm) / Hmotnost (kg)	Akustický tlak (Venkovní jednotka)	Rozměry (Venkovní jednotka) S × V × H (mm) / Hmotnost (kg)	Kód elektroodpadu Vnitřní / Venkovní jednotka	Recyklační poplatek (Zahrnut v ceně) Vn. / Ven. j. BEZ DPH	PRODEJNÍ CENA CZK	
										BEZ DPH	S DPH
	GSH-80TRB2-3	7.7 / 8.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	01.06.03	300,0	150 340	181 911
	GSH-80ERB-3	7.0 / 8.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 88	01.06.01	86,0	65 510	79 267
	GSH-100TRB2-3	10.0 / 10.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	SET CENA	01.06.03	386,0	215 850	261 178
	GSH-100ERB-3	10.0 / 10.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 88	01.06.01	86,0	69 220	83 756
	GSH-120TRB2-3	11.0 / 12.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	SET CENA	01.06.03	386,0	219 630	265 752
	GSH-120ERB-3	11.0 / 12.0	R32	-	-	60	940 x 820 x 460 / 110	01.06.01	86,0	76 520	92 589
	GSH-140TRB2-3	12.6 / 14.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	SET CENA	01.06.03	386,0	242 340	293 231
	GSH-140ERB-3	12.6 / 14.0	R32	-	-	61	940 x 820 x 460 / 110	01.06.01	86,0	77 660	93 969
	GSH-160TRB2-3	13.0 / 15.5	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	SET CENA	01.06.03	386,0	244 020	295 265
	GSH-160ERB-3	13.0 / 15.5	R32	-	-	61	940 x 820 x 460 / 110	01.06.01	86,0	79 280	95 929
S-THERM + 2. generace SPLIT – Systém s EVI kompresorem											
	SHP-140ICA	14.2	R407c	41	597 x 596 x 991 / 176	-	-	01.06.03	300,0	180 663	218 602
	SHP-140ECA2	14.2	R407c	-	-	45	1300 x 990 x 1195 / 87	01.06.01	86,0	64 820	78 432
	SHP-180ICA	19.56	R407c	41	597 x 596 x 991 / 179	-	SET CENA	01.06.03	386,0	245 483	297 034
	SHP-180ECA2	19.56	R407c	-	-	45	1300 x 990 x 1195 / 87	01.06.01	86,0	71 926	87 030
									386,0	270 472	327 271

TEPELNÉ ČERPADLO	MODEL	Výkon		Typ chladiva	Akustický tlak (Vnitřní jednotka)	Rozměry (Vnitřní jednotka)	Akustický tlak (Venkovní jednotka)	Rozměry (Venkovní jednotka)	Kód elektroodpadu	Recyklační poplatek (Zahrnut v ceně)	PRODEJNÍ CENA CZK	
		Chlazení / Topení	kW								BEZ DPH	S DPH
S-THERM MONOBLOK – Kompaktní venkovní jednotka												
	SMH-40IRB	3,8 / 4,0	R32	-	-	58	1150 x 345 x 758 / 96	01.06.01	86,0	93 270	112 857	
	SMH-60IRB	5,8 / 6,0	R32	-	-	58	1150 x 345 x 758 / 96	01.06.01	86,0	94 390	114 212	
	SMH-80IRB	6,8 / 7,5	R32	-	-	56	1150 x 345 x 758 / 96	01.06.01	86,0	99 780	120 734	
	SMH-100IRB	8,8 / 10,0	R32	-	-	61	1200 x 460 x 878 / 151	01.06.02	300,0	125 370	151 698	
	SMH-160IRB	14,5 / 15,5	R32	-	-	61	1200 x 460 x 878 / 151	01.06.03	300,0	132 020	159 744	
	SMH-100IRB2	8,8 / 10,0	R32	-	-	61	1200 x 460 x 878 / 151	01.06.02	300,0	125 370	151 698	
	SMH-120IRB2	11,0 / 12,0	R32	-	-	61	1200 x 460 x 878 / 151	01.06.02	300,0	129 220	156 356	
	SMH-140IRB2	12,5 / 14,0	R32	-	-	61	1200 x 460 x 878 / 151	01.06.02	300,0	131 600	159 236	
	SMH-160IRB2	14,5 / 15,5	R32	-	-	61	1200 x 460 x 878 / 151	01.06.02	300,0	132 020	159 744	
	SMH-100IRB-3	8,8 / 10,0	R32	-	-	61	1200 x 460 x 878 / 151	01.06.02	300,0	131 880	159 575	
	SMH-100IRB2-3	8,8 / 10,0	R32	-	-	61	1200 x 460 x 878 / 151	01.06.02	300,0	131 880	159 575	
	SMH-120IRB2-3	11,0 / 12,0	R32	-	-	61	1200 x 460 x 878 / 151	01.06.02	300,0	133 180	161 148	
	SMH-140IRB2-3	12,5 / 14,0	R32	-	-	61	1200 x 460 x 878 / 151	01.06.02	300,0	133 810	161 910	
	SMH-160IRB2-3	14,5 / 15,5	R32	-	-	61	1200 x 460 x 878 / 151	01.06.02	300,0	134 050	162 201	
OHRIVAČE TEPLÉ VODY												
MONOBLOKOVÝ OHRIVAČ TEPLÉ VODY S MOŽNOSTÍ PŘIPOJENÍ NA SOLÁRNÍ SYSTÉM												
	SWH-190IRE2	* / 1,62	R134A	36	Ø 610 x 1830 / 142	Combo se dvěma kanály IN-OUT, smalt	Objem nádrže 176 l, El. ohříváč 1,5 kW	01.06.02	225,0	43 090	52 139	
	SWH-300IRE2	* / 2,30	R134A	38	Ø 700 x 1930 / 163	Combo se dvěma kanály IN-OUT, smalt	Objem nádrže 284 l, El. ohříváč 1,5 kW	01.06.03	300,0	49 340	59 701	
	SWH-190IRES2	* / 1,62	R134A	36	Ø 610 x 1830 / 142	Combo se dvěma kanály IN-OUT, smalt	Objem nádrže 168 l, El. ohříváč 1,5 kW, solar výměník	01.06.02	225,0	46 100	55 781	
	SWH-300IRES2	* / 2,30	R134A	38	Ø 700 x 1930 / 163	Combo se dvěma kanály IN-OUT, smalt	Objem nádrže 272 l, El. ohříváč 1,5 kW, solar výměník	01.06.03	300,0	52 340	63 331	
DĚLENÝ OHRIVAČ TEPLÉ VODY												
	SWH-35ERA2	- / 3,5	R410A	-	-	63	842 x 320 x 591 / 44,5	01.06.01	86,0	20 550	24 866	
	SWH-200DE	- / 3,5	R410A	-	462 x 462 x 2000 / 72,5	-	-	01.06.01	86,0	22 330	27 019	
SET CENA										42 880	51 885	

TEPELNÉ ČERPADLO	MODEL	Výkon Chlazení / Topení	Typ chladiwa	Akustický tlak (Vnitřní jednotka)	Rozměry (Vnitřní jednotka)	Akustický tlak (Venkovní jednotka)	Rozměry (Venkovní jednotka)	Kód elektroodpadu	Recyklační poplatek (Zahrnut v ceně)	PRODEJNÍ CENA CZK	
										BEZ DPH	S DPH
		AKUMULAČNÍ ZASOBNÍKY A OHŘÍVAČE TUV – PŘSLUŠENSTVÍ									
		234 l	ohřivač TUV, smalt				Ø 584 x 1537 / 119	-	-	21 300	25 773
		286 l	ohřivač TUV, smalt				Ø 670 x 1558 / 133	-	-	24 210	29 294
		352 l	ohřivač TUV, smalt				Ø 700 x 1644 / 190	-	-	40 620	49 150
		469 l	ohřivač TUV, smalt				Ø 700 x 1914 / 223	-	-	44 830	54 244
		300 l	akumulační nádrž, možnost připojit FRESH SET				Ø 595 x 1760 / 65	-	-	30 796	37 263
		500 l	akumulační nádrž, možnost připojit FRESH SET				Ø 700 x 1890 / 105	-	-	36 778	44 501
		500 l	akumulační nádrž s průtočným ohřevem TUV				Ø 700 x 1864 / 121	-	-	47 146	57 047
		500 l	akumulační nádrž s průtočným ohřevem TUV + solární výměník				Ø 700 x 1864 / 125	-	-	53 043	64 182
		1000 l	Akumulační nádrž, ocel				Ø 850 x 2570 / 160	-	-	64 252	77 745
	SHP POOL 140		SET pro rozšíření SHP-140ICA o titan bazénový výměník 15 kW					-	-	24 996	30 245
	SHP POOL 180		SET pro rozšíření SHP-180ICA o titan bazénový výměník 19 kW					-	-	25 360	30 686
	NA-0001-15-13		Kryt ventilátoru výparníku provedení ECA2					-	-	3 297	3 989
	FRESH SET		Sanitární ohřev vody pro akumulaci ST-300AF, ST-500AF					-	-	22 881	27 686
	SAU-1000		Pokojevé čidlo teploty s korekcí teploty + - 4 °C					05.29.01	1,5	1 259	1 523
	TJ 6/4" 3,3 kW		Topné těleso s regulací pro ST-300DE							5 460	6 607
	EH-SMH		Bivalentní zdroj pro SMH, 3/9 kW, 3-PHASE					-		6 260	7 575

Uvedené ceny platí pro odběr zboží u dodavatele a budou aktualizovány dle vývoje kurzu USD/CZK

Do uvedených cen je započítán recyklační příspěvek, kterým se rozumí náklady na zpěný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadního elektrozařízení podle § 73 odst. 1 zákona č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností.

Tepeelná čerpadla a monoblokové jednotky s označením xx-xx-3 jsou ve 3 fázovém provedení.

Na takto označené výrobky se nevztahují žádná ujednání o slevách.

Ohledně dostupnosti se prosím obraťte na vašeho obchodního zástupce.

